



# Система кабельных мини-каналов QUINTELA и установочного электрооборудования накладного монтажа QUTEO

Европейское качество по доступной цене



## Универсальное решение для всех типов зданий

- Жилые помещения
- Общественные и коммерческие объекты

# СИСТЕМА КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ MINI

## Применение


Кабельные мини-каналы используются для настенной прокладки электрических, телефонных, компьютерных, телевизионных и других кабелей в различных типах помещений. Могут использоваться как для разводки кабелей по комнатам, так и для подвода кабелей к розеткам и выключателям.

## 5 главных причин в пользу использования мини-каналов

- **Нет необходимости штробить стены для прокладки кабелей**, монтаж производится легко и быстро
- **Надежная защита кабелей от механических повреждений** и прочих внешних факторов, таких как влага и ультрафиолет
- **Дополнительная электрическая изоляция кабелей**: пластик мини-каналов является диэлектриком
- **Пожаробезопасность**: пластик мини-каналов не поддерживает горение
- **Легкость расширения и удобство обслуживания**: легкая прокладка дополнительных кабелей и монтаж дополнительных розеток/выключателей, легкий доступ к неисправной электропроводке



## СИСТЕМА КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ MINI



### Особенности кабельных каналов серии MINI

- **Удобный монтаж и демонтаж крышки:** крышка легко защелкивается и легко демонтируется (при нажатии на боковые стенки мини-канала)
- **Надежная фиксация крышки** за счет продуманной конструкции и оптимальной толщины стенок мини-канала
- **Удобный монтаж кабелей** за счет загнутых вовнутрь боковых стенок мини-канала (кабели фиксируются и не выпадают в процессе монтажа)
- **Возможность крепежа мини-каналов на клей** за счет наличия специальных насечек на их задней поверхности
- **Совместимость с электроустановочными изделиями накладного монтажа серии QUTEO** за счет наличия преднарезанных отверстий под мини-каналы Quintela на боковинах всех электроустановочных изделий серии Quteo

### Ассортимент кабельных каналов серии MINI

Кабельные каналы поставляются в сборе с крышкой в 2-метровых отрезках.

Имеется возможность комплектации дополнительными аксессуарами

Кабельный мини-канал, длина 2м, в комплекте с крышкой								
	Размер, мм	Кат. №	Внутренний угол	Внешний угол	Плоский угол	Тройник	Заглушка	Накладка на стык
	15x10	888 000	888 001	888 002	888 003	888 004	888 005	888 006
	20x12	888 020	888 021	888 022	888 023	888 024	888 025	888 026
	24x14	888 030	888 031	888 032	888 033	888 034	888 035	888 036
	16x16	888 010	888 011	888 012	888 013	888 014	888 015	888 016
	40x16 с перегородкой	888 040	888 041	888 042	888 043	888 044	888 045	888 046
		888 049						
	40x40	888 050	888 051	888 052	888 053	888 054	888 055	888 056
	60x40	888 060	888 061	888 061	888 062	888 062	888 061	888 061

## СИСТЕМА QUTEО В КОМПЛЕКСЕ С КАБЕЛЬНЫМИ КАНАЛАМИ MINI

### Применение

Электроустановочные изделия серии QUTEО используются для накладного монтажа на стену, при этом электропроводка к ним может подводиться в кабельных каналах серии MINI



### Основные функции

В ассортименте представлены выключатели, силовые розетки, компьютерные/телефонные розетки, TV розетки, автоматический выключатель, установочные блоки на 4 и 6 постов и другие изделия.



## СИСТЕМА QUTEO В КОМПЛЕКСЕ С КАБЕЛЬНЫМИ КАНАЛАМИ MINI

Совместное использование мини-каналов Quintela и электроустановочных изделий Quteo



- Легкая коммутация с кабельными каналами благодаря преднарезанным отверстиям
- Материал корпуса – пластиковый полипропилен, что облегчает вырезание кабельного ввода
- Широкий выбор функций в компактном блоке на 4-6 постов



- В блок может быть установлена любая комбинация устройств Quteo
- Компактность установки: толщина блока вместе с установленными розетками 42 мм
- Гибкие возможности для расширения функционала: заглушка для резервного места, адаптор Mosaic 45x45
- Разделение силовых и информационных кабелей согласно нормам электромонтажа
- Установочные блоки также легко коммутируются с мини-каналами

# КАБЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ СЕРИИ MINI

## Ассортимент

### Кабельные каналы серии Mini 15x10 мм

Упак.	Кат. №	Кабельный канал
154 м	888 000	15x10 мм, без перегородки, пластик ПВХ, длина 2 метра
<b>Аксессуары</b>		
10 шт.	888 001	Внутренний угол
10 шт.	888 002	Внешний угол
10 шт.	888 003	Плоский угол
10 шт.	888 004	Тройник
10 шт.	888 005	Заглушка
10 шт.	888 006	Накладка на стык

### Кабельные каналы серии Mini 16x16 мм

Упак.	Кат. №	Кабельный канал
150 м	888 010	16x16 мм, без перегородки, пластик ПВХ, длина 2 метра
<b>Аксессуары</b>		
10 шт.	888 011	Внутренний угол
10 шт.	888 012	Внешний угол
10 шт.	888 013	Плоский угол
10 шт.	888 014	Тройник
10 шт.	888 015	Заглушка
10 шт.	888 016	Накладка на стык

### Кабельные каналы серии Mini 20x12 мм

Упак.	Кат. №	Кабельный канал
96 м	888 020	20x12 мм, без перегородки, пластик ПВХ, длина 2 метра
<b>Аксессуары</b>		
10 шт.	888 021	Внутренний угол
10 шт.	888 022	Внешний угол
10 шт.	888 023	Плоский угол
10 шт.	888 024	Тройник
10 шт.	888 025	Заглушка
10 шт.	888 026	Накладка на стык

### Кабельные каналы серии Mini 24x14 мм

Упак.	Кат. №	Кабельный канал
70 м	888 030	24x14 мм, без перегородки, пластик ПВХ, длина 2 метра
<b>Аксессуары</b>		
10 шт.	888 031	Внутренний угол
10 шт.	888 032	Внешний угол
5 шт.	888 033	Плоский угол
5 шт.	888 034	Тройник
10 шт.	888 035	Заглушка
10 шт.	888 036	Накладка на стык

### Кабельные каналы серии Mini 40x16 мм

Упак.	Кат. №	Кабельный канал
60 м	888 040	40 x 16 мм, без перегородки, пластик ПВХ, длина 2 метра
<b>Аксессуары</b>		
10 шт.	888 041	Внутренний угол
10 шт.	888 042	Внешний угол
10 шт.	888 043	Плоский угол
10 шт.	888 044	Тройник
10 шт.	888 045	Заглушка
10 шт.	888 046	Накладка на стык

### Кабельные каналы серии Mini 40x16 мм с перегородкой

Упак.	Кат. №	Кабельный канал
60 м	888 049	40 x 16 мм, с перегородкой, пластик ПВХ, длина 2 метра
<b>Аксессуары</b>		
10 шт.	888 041	Внутренний угол
10 шт.	888 042	Внешний угол
10 шт.	888 043	Плоский угол
10 шт.	888 044	Тройник
10 шт.	888 045	Заглушка
10 шт.	888 046	Накладка на стык

### Кабельные каналы серии Mini 60x40 мм

Упак.	Кат. №	Кабельный канал
60 м	888 060	60 x 40 мм, без перегородки, пластик ПВХ, длина 2 метра
<b>Аксессуары</b>		
10 шт.	888 061	Внутренний угол
10 шт.	888 061	Внешний угол
10 шт.	888 062	Плоский угол
10 шт.	888 062	Тройник
10 шт.	888 061	Заглушка
10 шт.	888 061	Накладка на стык

### Кабельные каналы серии Mini 40x40 мм

Упак.	Кат. №	Кабельный канал
24 м	888 050	40 x 40 мм, без перегородки, пластик ПВХ, длина 2 метра
<b>Аксессуары</b>		
5 шт.	888 051	Внутренний угол
5 шт.	888 052	Внешний угол
5 шт.	888 053	Плоский угол
5 шт.	888 054	Тройник
10 шт.	888 055	Заглушка
10 шт.	888 056	Накладка на стык

# СИСТЕМА QUTEO

## Ассортимент

Quteo IP 20 Выключатели, розетки 2К+3			Quteo IP 20 Розетки 2К+3, розетки телефонные и информационные		
Упак.	Кат. №	Выключатели и переключатели	Упак.	Кат. №	Розетки с заземлением 16 А - 250 В~
1/20 1/20 1/20	7 822 00 7 822 30 7 822 60	Для подсветки / индикации использовать светодиодную лампу Кат. № 7 822 57 <b>Выключатель 10 АХ - 250 В~</b> ○ Белый ● Слоновая кость ● Дерево	1/10 1/10 1/10	7 822 23 7 822 53 7 822 83	<b>Розеточный блок 2 x 2К+3 с защитными шторками</b> Угол отв. 45°. Монтаж горизонт. или вертикал. ○ Белый ● Слоновая кость ● Дерево
1/20 1/20 1/20	7 822 04 7 822 34 7 822 64	<b>Переключатель на 2 напр. 10 АХ - 250 В~</b> ○ Белый ● Слоновая кость ● Дерево	1/10 1/10 1/10	7 822 18 7 822 48 7 822 78	<b>Розеточный блок 3 x 2К+3 с защитными шторками</b> Угол отв. 45° Монтаж горизонт. или вертикал. ○ Белый ● Слоновая кость ● Дерево
1/20 1/20 1/20	7 822 02 7 822 32 7 822 62	<b>Выключатель двухклавишный 10 АХ - 250 В~</b> ○ Белый ● Слоновая кость ● Дерево	1/20 1/20 1/20	7 822 14 7 822 44 7 822 74	<b>RJ 11 телефонная розетка</b> Автоматическое подключение с прокалыванием изоляции проводников ○ Белый ● Слоновая кость ● Дерево
1/20 1/20	7 822 05 7 822 35	<b>Выключатель без фиксации (кнопка) 6 А - 250 В~</b> ○ Белый ● Слоновая кость	1/20 1/20	7 822 24 7 822 54	<b>RJ 45 розетка кат. 5е - UTP</b> Автоматическое подключение с прокалыванием изоляции проводников ○ Белый ● Слоновая кость ● Дерево
3/30	7 822 57	<b>Лампа светодиодная</b> Для подсветки / индикации 230 В – потребление 0,34 мА	1/20 1/20	7 822 21 7 822 51	<b>Розетка двойная RJ 11 + RJ 45 кат. 5е - UTP</b> Автоматическое подключение с прокалыванием изоляции проводников ○ Белый ● Слоновая кость
1/20 1/20 1/20	7 822 10 7 822 40 7 822 70	<b>Розетки без заземления 16 А - 250 В~</b> <b>Розетка 2К без шторок</b> ○ Белый ● Слоновая кость ● Дерево	1/20 1/20	7 822 28	<b>Розетка двойная информационная 2 x RJ 45 кат. 5е - UTP</b> Автоматическое подключение с прокалыванием изоляции проводников ○ Белый
1/10 1/10 1/10	7 822 12 7 822 42 7 822 72	<b>Розеточный блок 2 x 2К без шторок</b> Угол отв. 45°. Монтаж горизонт. или вертикал. ○ Белый ● Слоновая кость ● Дерево	1/20	7 822 26	<b>Адаптер для 1 или 2 розеток RJ 45 Keystone</b> Для установки в адаптер использовать коннекторы RJ 45 Keystone Кат. № 6 327 03 (кат. 5е) и Кат. № 6 327 05 (кат. 6) ○ Белый
1/20 1/20 1/20	7 822 11 7 822 41 7 822 71	<b>Розетки с заземлением 16 А - 250 В~</b> <b>Розетка 2К+3 без шторок</b> ○ Белый ● Слоновая кость ● Дерево	1/10 1/10 1/10	7 822 13 7 822 43 7 822 73	
1/10 1/10 1/10	7 822 13 7 822 43 7 822 73	<b>Розеточный блок 2 x 2К+3 без шторок</b> Угол отв. 45°. Монтаж горизонт. или вертикал. ○ Белый ● Слоновая кость ● Дерево	1/20	7 822 26	
1/20 1/20 1/20	7 822 20 7 822 50 7 822 80	<b>Розетка 2К+3 с защитными шторками</b> ○ Белый ● Слоновая кость ● Дерево			

# СИСТЕМА QUTEO

## Ассортимент

### Quteo IP 20 Коннекторы Keystone, розетки ТВ

Упак.	Кат. №	<b>Коннекторы RJ 45 Keystone UTP</b>
30 30	6327 03 6327 05	Для установки в адаптер Кат. № 7 822 26 Коннектор Keystone кат. 5е UTP Коннектор Keystone кат. 6е UTP
1/20 1/20 1/20	7 822 15 7 822 45 7 822 69	<b>Телевизионная розетка</b> 0 - 862 МГц, затухание ≤ 1.5 дБ Штекер Ø 9.52 мм. Топология каб. сети - «звезда» <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Белый</li> <li><input type="radio"/> Слоновая кость</li> <li><input type="radio"/> Дерево</li> </ul> 

### Quteo IP 20 Установочные блоки

Упак.	Кат. №	<b>Блоки установочные</b>
1/2	7 822 94	до 4 постов <input type="radio"/> Белый 
1/2	7 822 96	до 6 постов <input type="radio"/> Белый 

### Quteo IP 20 Автоматический выключатель

Упак.	Кат. №	<b>Автоматический выключатель 20 А</b>
1/10	7 822 29	Для защиты и упр. системами вентиляции кондиционирования воздуха и др. С тепл. расцепителем, однополюсный 240 В / 380 В <input type="radio"/> Белый 



Служба информационной поддержки Группы Легранд

Для звонков из Москвы:  
+7 (495) 660 75 54

Для звонков из РФ бесплатно:  
8 (800) 700 75 54

Представительство Legrand в России:  
000 «Фирэлэк» 107023 Москва,  
ул. Малая Семеновская, д. 9, стр. 12  
Тел.: (495) 660-75-50 / 60 Факс: (495) 660-75-51  
bureau.moscou@legrand.ru www.legrand.ru